


# NOVICAM WIDEN YOUR VIEW PRO CH102

## КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

## Описание

Кронштейн CH102 производства компании NOVICAM предназначен для крепления корпусных камер на стену. Благодаря высококачественному алюминиевому сплаву и нержавеющей стали, кронштейн надежно защищен от коррозии. Кронштейн идеально подходит для камеры NOVICAM PRO NC24P. Кабель может быть протянут через кронштейн, что позволяет скрыть отверстие от проводов за площадкой кронштейна. Благодаря универсальному дизайну подойдет для установки как внутри, так и снаружи помещений.

## Особенности

- Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава
- Возможность поворота и наклона камеры наблюдения
- Отверстие для кабеля
- Защищён от коррозии

## Комплектация



- Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.
- Крепёжный комплект – 1 шт.

## Инструкция по безопасности



- Подключение устройства должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.
- Внимательно осмотрите кронштейн перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.
- Перед креплением на поверхность убедитесь, что она сможет выдержать вес кронштейна вместе со скоростной поворотной видеокамерой.
- Не крепите на кронштейн оборудование, вес которого превышает 2 кг.

## Установка и подключение

1. Выберите подходящую поверхность для крепления.
2. Закрепите кронштейн на стене с помощью крепежных винтов, протяните кабель через отверстие в стене и кронштейн к камере, используя специальное отверстие.  
На рисунке: А – винт наклона, В – винт поворота.



3. Зафиксируйте камеру на подставке для камеры.
4. Настройте направление обзора камеры с помощью винтов поворота и наклона.



**Спецификация**

<b>Модель</b>	<b>СН102</b>
Цвет	Белый
Материал кронштейна	Алюминиевый сплав
Поворот/наклон	360° / -45° ~ 45°
Грузоподъёмность	2 кг
Размер ДхШхВ	182x70x97 мм
Вес	210 г

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме

**[www.forum.novicam.ru](http://www.forum.novicam.ru)**

Адреса Авторизированных  
Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

**[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии  
под контролем "Новые камеры" РОССИЯ